


Dw	Dz	B1	B2
mm	mm	cm	cm
150	160	90	56
200	225	100	60
250	275	105	65
300	315	110	72
400	400	125	90

minimalna szerokość wykopu
zależnie od głębokości
1,00 < G < 1,75 - 0,80m
1,75 < G < 4,00 - 0,90m
G > 4,00 - 1,00m

 <div>BPB Inwest-Bau Sp z o.o. Sp.K. 39-200 Dębica ul. 1-go Maja 1</div>		tel. 0-14 68 16 350 fax. 0-14 68 16 349	
INWESTOR :			
Gmina Grodków ul. Warszawska 29 , 49-200 Grodków			
TEMAT: Budowa zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z 4 kontenerami oraz niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia, drogi dojazdowe, miejsce na odpady stałe, zewnętrzna instalacja zasilająca energetyczna , oświetlenie terenu , wodociągowa i kanalizacja sanitarnej), na działce nr444 obr.0043 j.ew 160106_4 Grodków			
PROJEKTANT: inż. Kazimierz Litwin GT-IV-63/28/77		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jan Koń PDK/0116/POOS/08			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA: 01.2020	
Branża sanitarna		SKALA: bs	
NAZWA RYSUNKU: Wykop pod kanalizację		NR RYSUNKU: Zs-2	