

D/S D.67432.84.2019-AT

STAROSTWO POWIATOWE

W BRZEGU

-10-

Egz. nr 2

PROJEKT BUDOWLANY

**TEMAT : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –
- obręb Kobiela**

KATEGORIA OBIEKTU : XXV

ADRES:

województwo : opolskie
powiat : Brzeg
gmina : Grodków
obręb : Kobiela


NUMERY DZIAŁEK : 390/1 , 390/2 , 391, 394 , 387/1

INWESTOR

: Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49- 200 Grodków

**JEDNOSTKA
PROJEKTOWA**

Biuro Projektowo – Usługowe „PRO-BUD” s.c.
ul. Legionistów 3/1 49-300 Brzeg

Branża	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
projektant	mgr inż. Ryszard Borecki	konstr.budowl .bez ograniczeń	7/96/OP	06. 2019r.	

Ryszard Borecki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń Nr 7/96/Op

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO		
L.p.	ZAWARTOŚĆ	Nr strony
1.	Oświadczenie projektanta .	3
2.	Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o wpisie na listę członków samorządu zawodowego projektanta .	4
4.	Opis techniczny	6
5.	Plan bioz	10
7	Uzgodnienia	
	- uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Brzegu z dnia 19 lipca 2019r ST.4213.7.2019.JK	18
	- uzgodnienie z Orange Polska SA – nr 36007/2019	21
8	Część rysunkowa	
	Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1: 500	22
	Rys. nr 2 Przekrój podłużny. 1: 100/1000	23
	Rys. nr 3 Przekroje normalne 1:50	24

Brzeg dnia 10.09.2019 r

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – *Prawo budowlane* (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany pn

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- obręb Kobiela

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inż. k. inżynieria lądowego
Ryszard Borecki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń Nr 7/96/Op

mgr inż. Ryszard Borecki
uprawnienia nr 7/96/Op

OPIS TECHNICZNY

do projektu „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –obręb Kobiela „
/ dz. nr 390/1 , 390/2 , 391 , 394 , 387 /

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych(**skala 1: 500**),
- uzupełniające pomiary sytuacyjnych wykonane przez jednostkę projektującą,
- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
- ustalenia uzyskane od Zamawiającego w zakresie technologii jej budowy,
- **Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),**
- **obowiązujących normy i przepisy prawne**

2. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa droga jest drogą gminną wewnętrzną. Długość 933,00 m .Szerokość pasa drogowego od 5,00m do 10,00 m .Na całej długości droga posiada częściowo nawierzchnię utwardzoną gruzem budowlanym, żużlem, kamieniami polnymi a także posiada nawierzchnię żwirową.

Przedmiotowa droga znajduje się w obrębie wsi Kobiela i jest wykorzystywana do obsługi posesji jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Całkowita długość przebudowy drogi wynosi - 520,00m w tym ;

- dz. nr 390/1 – 110, 00 m
- dz. nr 390/2 –370 ,00 m
- dz. nr 391 - 20,00 m
- dz. nr 394 -20 ,00 m

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych , który uwzględnia:

- poprawę geometrii korony drogi – ukształtowanie właściwej niwelety drogi
- przebudowę skrzyżowania dróg wewnętrznych dz. nr 390/1, 390/2 i 390
- wykonanie obramowania konstrukcji drogi za pomocą krawężników betonowych 15x30x100 i 12x25x100 na ławie betonowej
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
- utwardzenie wjazdów do posesji w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej
- przebudowa zjazdów na drogę powiatową
- formowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz ich mechaniczne zagęszczenie

4. Konstrukcja nawierzchni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 7cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63 - 20 cm
- stabilizacja cementem z wytwórni C 1,5/2,0 - 15 cm
- opornik betonowy 12x25

Konstrukcja zjazdów do posesji

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 8x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.3cm - 8 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 - 20 cm
- podłoże gruntowe doprowadzone do G1
- opornik betonowy 12x25

5. Projektowane rozbiórkowe i przygotowawcze .

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji drogi oraz uzyska akceptację Zamawiającego(Inspektora Nadzoru) przebiegu niwelety drogi. Należy również zapewnić stały nadzór geodezyjny nad robotami.

6. Uzbrojenie podziemne.

Na ulicy zlokalizowana jest :

- sieć teletechniczna – zgodnie z uzgodnieniem nr 36007/2019
- infrastruktura wodociągowa
- linia napowietrzna energetyczna

Brak kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi ,energetycznymi i wodociągowymi. Roboty w pobliżu istniejących sieci prowadzić zgodnie z przepisami bhp podczas robót budowlanych. Jeżeli w czasie odspajania gruntów napotka się kable lub inne przewody instalacyjne nie ujawnione na „Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokonać wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie powiadomić o tym zainteresowaną jednostkę i prowadzić roboty pod jej nadzorem.

7. Profil podłużny

Niweleta projektowanej drogi pokrywa się na całej długości z osią istniejącej drogi.

8.Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowe do istniejącej kanalizacji drogowej oraz rowów przydrożnych

9.Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryta.

Przy wykonywaniu robót koparką należy liczyć się z możliwością napotkania urządzeń obcych, które nie zostały zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Jeżeli w czasie

odspajania gruntów napotka się kable lub inne przewody instalacyjne nie ujawnione na „Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokonać wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie powiadomić o tym zainteresowaną jednostkę i prowadzić roboty pod jej nadzorem.

10. Stan prawny gruntów.

Roboty budowlane wykonywane będą w pasie drogowym przedmiotowej drogi i drogi powiatowej. Nie ma potrzeby wejścia na działki sąsiednie.

11. Wpływ inwestycji na środowisko.

Projektowana przebudowa drogi nie ma negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 24 października 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko **projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki Inwestora i drogi powiatowej.**

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przyrody

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Aby zapewnić higienę i zdrowie przyszłym użytkownikom należy wszystkie roboty budowlane – konstrukcyjne wykonywać przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

13. Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych tj **Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430), wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że projektowana droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działki Inwestora (dz. nr 390/1,390/2,394) oraz drogi powiatowe (dz. nr 387).**

14. Zaopatrzenie w wodę.

Nie dotyczy

15. Zaopatrzenie w energię elektryczną .

Nie dotyczy

16. Włączenie do drogi gminnej powiatowej nr 1545O –dz. nr 387/1

- a) włączenie zjazdu z drogi gminnej/ dz. nr 394 / zaprojektowano o geometrii łuków równych
- promień lewego wyokrąglenia przecięcia nawierzchni zjazdu z nawierzchnią drogi powiatowej o promieniu $R= 5.00$ m
 - promień prawego wyokrąglenia przecięcia nawierzchni zjazdu z nawierzchnią drogi powiatowej o promieniu $R= 2.50$ m
- b) włączenie zjazdu z drogi gminnej / dz. nr 244 / zaprojektowano o geometrii łuków równych
- promień lewego wyokrąglenia przecięcia nawierzchni zjazdu z nawierzchnią drogi powiatowej o promieniu $R= 5,00$ m
 - promień prawego wyokrąglenia przecięcia nawierzchni zjazdu z nawierzchnią drogi powiatowej o promieniu $R= 10.00$ m
 -

POWIAT BRZESKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w BRZEGU
49-300 BRZEG
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
tel./fax: 77/411 38 45, 411 38 40
ST.4213.7.2019.IK

Brzeg, dnia 19 lipca 2019 r.

Biuro Projektowo-Usługowe
G. i R. Boreccy s.c.
ul. Legionistów 3/1, 49-300 Brzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2019 r. Biura Projektowo-Usługowego G. i R. Boreccy s.c., ul. Legionistów 3/1, 49-300 Brzeg, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków w sprawie uzgodnienia projektu włączenia dróg gminnych dz. nr 394 i dz. nr 390/1 do drogi powiatowej nr 1545 O w m. Kobiela, Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu informuje, że uzgadnia ww. projekt na następujących warunkach:

- 1) wykonanie włączenia zgodnie z przedstawionym projektem,
- 2) rozwiązanie sposobu odwodnienia włączenia tak, aby wody opadowe nie spływały na jezdnię drogi powiatowej,
- 3) wszelkie koszty związane z wykonaniem włączenia oraz jego ewentualnym oznakowaniem będą poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami),
- 4) sposób organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas prowadzonych robót zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Brzeskiego,
- 5) o rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu.

Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą administratora drogi na dysponowanie terenem pasa drogowego na cele budowlane.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA



Ludmiła Kondrajczak

Załącznik:

nr 1 – projekt włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1545 O w m. Kobiela

Otrzymują:

1. Biuro Projektowo-Usługowe G. i R. Boreccy s.c.
ul. Legionistów 3/1, 49-300 Brzeg + zał. nr 1
2. Urząd Gminy Grodków
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
3. Aa. + zał. nr 1

Sporządziła: Izabela Kic, dn. 19.07.2019 r. 
Sprawdziła: Agnieszka Rosa-Trela, dn. 19.07.2019 r. 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wydania decyzji administracyjnej, ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencje, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz w celach archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.zdpbrzeg.pl w zakładce Obowiązek informacyjny RODO

214.2

mj2

213.63
212.85

213.4

dr 390/2

RV
S

5.00
2.75
10.28
koniec przebudowy drogi
KŁK R=100.00 m
km 0+489.27

50

Początek promienia R=50.00 m
km 0+441.36

PsIV

RV

g1 Br

mgr inż. budowlanego
Ryszard Borecki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń Nr 7/96/Op

TEMAT:
PRZEBUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ DO
GRUNTÓW ROLNYCH
W M. KOBIELA
1:500

Koniec krawężnika
km 0+420.80
KŁK R=250.00 m
km 0+416.37

PŁK R=250.00 m
km 0+390.56

i1
mj2
54

Wjazd do posesji
B=4.0 m, L= 1.32 m
km 0+394.64

Wejście do posesji
B=1.0 m, L= 0.80 m
km 0+374.42

KŁK R=150.00 m
km 0+338.22

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci I IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta

ul. Francuska 101, 40-306 Katowice

Orange Polska S.A.

...STWO POWATOWE
W BRZEGU
-10-
PsIV

Zmiana szer. jezdni l=5.00 m

55

58

1. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od przebiegu infrastruktury teletechnicznej Orange Polska. Skrzyżowania i zbliżenia do sieci teletechnicznej zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 metry z obu stron od zlokalizowanego w przekrojem kontrolnym kablem telefonicznym lub kanalizacji teletechnicznej.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.Orange.pl (obsługa klienta/formalności)

Uwagi: *Utylizacja nr 36004/2019*

Zenon Waszak

24-07-2019

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Brzeg, 17.09.2019 r.

Pan
Ryszard Borecki
Michałowice 133B
49-314 Michałowice

Dotyczy: pisma Gminy Grodków w imieniu której wystąpił Pan Ryszard Borecki; Michałowice 133B, 49-314 Michałowice, w sprawie uzgodnienia budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kobieli na dz. nr 390/1; 390/2; 391; 394; 307

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 13.09.2019 r., data wpływu 13.09.2019 r., Starosta Brzeski, w zakresie zgodności inwestycji z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytków, opiniuję w następujący sposób przedmiotową inwestycję:

- akceptuję budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kobieli na dz. nr 390/1; 390/2; 391; 394; 307

Inwestor wystąpił o uzgodnienie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kobiela. Prace obejmą wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz ułożenie warstwy bitumicznej.

Nie wnosi się zastrzeżeń do przedstawionego zamierzenia. Przy wykonaniu inwestycji należy ustawić w pionie kapliczkę na działce nr 390/1.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu lub Burmistrza (art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

z up. STAROSTY
Radosław Preis
Radosław Preis
Powiatowy Konserwator Zabytków

Otrzymuje:

↑ Gmina Grodków w imieniu której wystąpiło Pan Ryszard Borecki; Michałowice 133B, 49-314 Michałowice

Do wiadomości:

1. Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu; ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

aa.

GMINA GRODKÓW
inwestor

Brzeg, dnia 16.09.2019 r
Starostwo Powiatowe w Brzegu
KANCELARIA OGÓLNA R20

ULICA WARSZAWSKA 29 49-200 GRODKÓW
adres

wpły
neto 2019-09-17-4

RYSZARD BORECKI 49-314 MICHAŁOWICE 133B
tel. +48 602 436 389

**Starostwo Powiatowe
w Brzegu
Wydział Budownictwa**

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, niniejszym

zgłaszam

zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w dniu 31.10.2019 r.*

(nie wcześniej, niż w terminie **21 dni** od dnia doręczenia zgłoszenia)

na nieruchomości, położonej w **KOBIELA** GMINA GRODKÓW

na działce nr **390/1, 390/2, 391 i 394**, stanowiących moją własność oraz **dz. nr 387** –ograniczone
prawo rzeczowe –decyzja ZDP w Brzegu.

Roboty budowlane będą polegały na: przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych mających
na celu wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia kamiennego w obramowaniu
z oporników betonowych. Zakres, opis i rysunki zamierzonych robót budowlanych pokazano w
załączonej dokumentacji projektowej.

***Na podst. art. 30 ustawy Prawo budowlane do robót budowlanych można przystąpić,
jeśli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu.**

Załączniki (m.in.):

1. PB –Przebudowa drogi transportu rolnego-obręb Kobiela – 2 egz.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dz. nr390/1, 390/2, 391 i 394
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –dz. nr 387
4. Pełnomocnictwo.
5. Opłata skarbową za pełnomocnictwo.

B.P.-U. "PRQ-BUD" s.c.
Ryszard Borecki

.....
(czytelny podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

d/s B.6743.2.84.2019.AŁ

Brzeg, dnia 02.10.2019r.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia:

Gminy Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

w sprawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 17.09.2019r. polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na nieruchomości położonej w Kobieli dz. nr 390/1, 390/2, 391, 394, 387

zaświadczam, że **NIE WNIESIONO SPRZECIWU** do zgłoszenia określonego w załączniku graficznym i opisowym w terminie 21 dni od dnia doręczenia organowi.



Z up. STAROSTY
Edward Bublewicz
Naczelnik
Wydziału Budownictwa
podpis i pieczęć

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Pan Ryszard Borecki zam. Michałowice 133b, 49-314 Pisarzowice

A/A

nie podlega opłacie skarbowej/zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie art. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635),
załącznik do cyt. ustawy - część ust. kolumna pkt
stanowisko służbowe

imię i nazwisko kawiującego

podpis

Inspektor
w Wydziale Budownictwa
Lekarska Anna
Anna Łukawska