

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	kal. wyk.	Dostawa elementów konstrukcji z drewna sosnowego nasączonego preparatami biobójczymi i ogniochronnymi 15*15mm-(0,81+0,41+0,38+0,57)m3 8*16mm-0,95m3 1<(3,12m3)>	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 19-01 0401-01	Konstrukcje dachowe jętkowe o rozpiętości do 6 m 2*9,0*3,55	m ²		
			m ²	63,900	
				RAZEM	63,900
11 d.1	KNR-W 2- 02 0410-04	Okucie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej o rozstawie dostosowanym do blachy trapezowej T-14 2*9,0*3,55	m ²		
			m ²	63,900	
				RAZEM	63,900
12 d.1	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,81 3,0*12	m m ³ m	 36,000	 0,810
				RAZEM	36,000
13 d.1	KNR-W 2- 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 2*9,0*3,55	m ²		
			m ²	63,900	
				RAZEM	63,900
14 d.1	KNR-W 2- 05 1008-02	Pokrycie dachu blachą trapezową - montaż do drewnianego okucia wraz z dostawą blachy 2*9,0*3,55	m ²		
			m ²	63,900	
				RAZEM	63,900
15 d.1	KNR-W 2- 02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 13 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2*9,0	m		
			m	18,000	
				RAZEM	18,000
16 d.1	KNR-W 2- 02 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2*3,21	m		
			m	6,420	
				RAZEM	6,420
17 d.1	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3*9,0*0,38	m ²		
			m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
18 d.1	KNR 19-01 1309-09	Lakierowanie konstrukcji drewnianej 0,15*4*2,93*12+0,15*4*9,0*2+0,15*4*4,05*4+0,15*4*1,95*12+(0,16+0,08)*2*3,55*20<konstrukcja> 9,0*3,55*2-20-3,55*0,08<deskowanie połaci>	m ² m ² m ²	 89,736 43,616	
				RAZEM	133,352